

Edité le : 04/08/2026

Rapport d'analyse

Page 1 / 3

SUEZ Eau France SAS

Centre Régional Rhône Saône
59711 LILLE

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE26-112241		
Identification échantillon :	LSE2607-13231-1	Analyse demandée par :	ARS Rhône Alpes - DT du RHONE
N° Analyse (1):	00186098	N° Prélèvement (1):	00176550
Nature (1):	Eau de distribution		
Point de Surveillance (	BOURG (CANTINE SCOLAIRE)	Code PSV (1):	0000000055
Localisation exacte (1	cantine scolaire, robinet, cuisine		
	Type de point de prélèvement : distribution / Environnement propre (local, autour du robinet) : Oui		
	Absence d'interconnexion avec une ressource privée : Oui / Mode de prélèvement : Robinet /		
	Traitement complémentaire existant sur réseau privée : Non		
	Robinet utilisé régulièrement pour la consommation humaine : Oui / Type de Robinet : Mitigeur /		
	Conditions de prélèvement :		
	Débit maximum 5-10 secondes puis écoulement débit moyen pendant 2 minutes / Démontage de		
	la partie terminale : Non		
	Mode de désinfection du robinet : Alcool / Maintien du cône stérile : Oui		
Dept et commune (1):	69 MONTROMANT		
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 45,7089085000	Y :	4,5247808000
UGE (1):	0002 - SIE MONTS DU LYONNAIS		
Type d'eau (1):	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE		
Type de visite (1):	AA	Type Analyse (1):	69A
		Motif du prélèvement (1):	CS
Nom de l'exploitant (1):	SUEZ LYONNAISE DES EAUX 69		
	967, CHEMIN PIERRE DREVET		
	CS 2 152		
	69643 CALUIRE ET CUIRE CEDEX		
Nom de l'installation (1):	MONTROMANT	Type (1):	UDI
		Code (1):	000055
Réception :	Réception au laboratoire le 31/07/2026		
Prélèvement :	Prélevé le 31/07/2026 à 11h35		
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / GRIVET Aristide		
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine		
	Conditions de prélèvements : IND		

.../...

Edité le : 04/08/2026

Identification échantillon : LSE2607-13231-1

Destinataire : SUEZ Eau France SAS

Réception : Réception au laboratoire le 31/07/2026

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ		Limites de qualité	Références de qualité	
Mesures sur le terrain									
Température de l'eau	23.6	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0			25	#
pH sur le terrain	7.9	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0			6.5	9#
Chlore libre sur le terrain	0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
Chlore total sur le terrain	0.04	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
Analyses microbiologiques									
Microorganismes aérobies à 36°C	52	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222					#
Microorganismes aérobies à 22°C	61	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222					#
Bactéries coliformes	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000				0	#
Escherichia coli	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000			0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2			0		#
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores)	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2				0	#
Caractéristiques organoleptiques									
Aspect de l'eau	0	-	Analyse qualitative						
Odeur	Néant	-	Méthode qualitative						
Saveur	Néant	-	Méthode qualitative						
Couleur apparente (eau brute)	< 5	mg/l Pt	Compareurs	NF EN ISO 7887	5				#
Couleur vraie (eau filtrée)	< 5	mg/l Pt	Compareurs	NF EN ISO 7887	5			15	#
Turbidité	0.10	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10			2	#
Analyses physicochimiques									
Analyses physicochimiques de base									
Conductivité électrique brute à 25°C	518	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888	50			200	1100#
TAC (Titre alcalimétrique complet)	20.75	° f	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1	0.50				#
TH (Titre Hydrotimétrique)	22.32	° f	Calcul à partir de Ca et Mg	Méthode interne M_EM144	0.06				#
Carbone organique total (COT)	0.64	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484	0.2				2#
Cations									
Calcium dissous	80.9	mg/l Ca++	ICP/AES après filtration	NF EN ISO 11885	0.1				#
Magnésium dissous	5.1	mg/l Mg++	ICP/AES après filtration	NF EN ISO 11885	0.05				#
Ammonium	< 0.01	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.01				0.10#
Anions									
Chlorures	25.20	mg/l Cl-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.50				250#
Sulfates	42.20	mg/l SO4--	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.50				250#
Nitrites	< 0.01	mg/l NO2-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.01		0.50		#
Nitrates	11.60	mg/l NO3-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.5		50		#

ROGER